

Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
(Nařízení o stavebních produktech)

Referenční číslo:	LE – 001/I - Wand	
1. Typ produktu	Stěnové prvky podle EN 14992	
2. Číslo typu, šarže nebo série:	Identifikace probíhá podle čísla položky a konstrukční dokumentace	
3. Účel použití:	Součásti nosných stěn pro nosné účely s funkcí fasády nebo bez ní podle EN 14992:2007 + A1:2012	
4. Kontaktní údaje o výrobci:	Dennert Baustoffwelt GmbH & Co. KG Veit – Dennert - Straße 7 96132 Schlüsselfeld	
5. Kontaktní údaje o zmocněné osobě:	Není relevantní	
6. Systém pro hodnocení a kontrolu trvalosti výkonu:	Systém 2+	
7. Výkon schváleného subjektu podle harmonizované normy:	Schválený subjekt TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH – BAY02 – uskutečnil první inspekci závodu a výrobní kontroly, jakož i běžný dohled, vyhodnocení a evaluaci výrobní kontroly podle systému 2+ a vystavil prohlášení o shodě výrobní kontroly. 0780 – CPD - 91052	
8. Výkon schváleného subjektu podle evropského technického hodnocení:	Není relevantní	
9. Deklarovaný výkon stavebního výrobku:		
Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	≥ C 25/35 viz značení CE a podklady dodávky	EN 14992:2007 + A1:2012
Pevnost v tahu a tažný limit	fyk=500 N/mm ² ; ftk = 550 N/mm ² ; fp0,2K = 1570 N/mm ² ; fpk=1770 N/mm ²	EN 14992:2007 + A1:2012
Mechanická pevnost	viz specifikace	EN 14992:2007 + A1:2012
Chování při požáru	viz specifikace	EN 14992:2007 + A1:2012
Zvuková izolace	N P D	EN 14992:2007 + A1:2012
Konstrukční propracování	viz specifikace	EN 14992:2007 + A1:2012
Odolnost	viz specifikace	EN 14992:2007 + A1:2012
Propustnost vodní páry		EN 14992:2007 + A1:2012
Propustnost vody (je-li relevantní)		EN 14992:2007 + A1:2012

Pevnost spojení

EN 14992:2007 + A1:2012

10. Výkon produktu podle bodů 1 a 2 odpovídá prohlášenému výkonu podle tabulky uvedené shora. Za sestavení tohoto prohlášení o výkonu je zodpovědný výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce podepsal a jménem výrobce jedná:

Jméno: Dr. Veit Dennert

Funkce:

Jednatel

Schlüsselfeld, 01.09.2020

(Podpis)

